StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Spec Sheet

Adaptador Concentrador HUB Ladrón USB 6 Puertos - 2x USB 3.0 -4x USB 2.0 - 1x USB Cargador de 2A

StarTech ID: ST7320USBC

El Concentrador Combo USB 3.0/2.0 de 6 puertos, ST7320USBC dispone de un puerto de carga dedicado de alta potencia especial que se puede utilizar para cargar dispositivos USB ya que suministra hasta 2A de energía, o para agregar 2 puertos USB 3.0 y 4 puertos USB 2.0 a un ordenador a través de una sola conexión USB 3.0 del host.

El concentrador incluye un adaptador de corriente externo que cuando está conectado permite cargar algunos dispositivos electrónicos portátiles (como un iPhone® o algún otro Smartphone), incluso sin una conexión USB al ordenador host.

Un diseño único que ofrece puertos USB distribuidos a lo largo de 3 lados del concentrador, así como una combinación de puertos USB 2.0 y 3.0, este concentrador USB versátil y flexible es ideal para usar con laptops y ordenadores de escritorio.

El concentrador USB 3.0/2.0, ST7320USBC cuenta con una garantía de 2 años y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Applications

- Permite agregar múltiples puertos USB 3.0 y USB 2.0 a un sistema informático para conectar más dispositivos
- Cargue un Smartphone
- Permite cargar dispositivos portátiles de altos requisitos de alimentación (como las tabletas) que necesitan puertos USB de alta potencia
- Facilita la accesibilidad a puertos USB ya que se puede instalar en un lugar conveniente (siempre que esté al alcance del cable)
- Permite extender el rango de un dispositivo USB operando como repetidor de punto medio

Features

- 2 puertos USB 3.0 y 4 puertos USB 2.0 a los que se puede acceder simultáneamente
- Un Puerto de Carga Dedicado (DCP) USB de alta potencia de 2 Amp
- Interfaz de host compatible con USB 3.0 SuperSpeed con soporte para ancho de banda de 5 Gbps

StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Spec Sheet

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Cantidad de Puertos	6
Interfaz	USB 3.0
ID del Conjunto de Chips	VIA VL810E
Puertos Externos	1 - USB 3.0 B (9 pin; SuperSpeed) Hembra
Puertos Externos	2 - USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) Hembra
Puertos Externos	4 - USB A (4 pin) Hembra
Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 4.8 Gbit/s
Compatibilidad OS	Windows XP(32/64-bit)/ Server 2003(32/64-bit)/ Vista(32/64-bit)/ Server 2008 R2/ 7(32/64-bit), Mac OS 10.2 ~ 10.6, Linux
Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	99 mm [3.9 in]
Ancho del Producto	60 mm [2.4 in]
Altura del Producto	20 mm [0.8 in]
Peso del Producto	75.4 g [2.7 oz]
Indicadores LED	1 - Encendido
Adaptador de Corriente Incluido	Sí
Tensión de Entrada	110 ~ 240 AC
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	4A
Temperatura Operativa	0°C to 85°C (32°F to 185°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 95°C (14°F to 203°F)
Humedad	HR 5~90%
Requerimientos del Sistema y Cables	Puerto USB 3.0 o 2.0 disponible
Cantidad de Paquetes	1
Peso (de la Caja) del Envío	500 g [17.6 oz]
Incluido en la Caja	1 - Concentrador USB de 6 puertos
Incluido en la Caja	1 - Cable USB 3.0
Incluido en la Caja	1 - Adaptador de Alimentación Universal

Incluido en la Caja	3 - Enchufe de Adaptador de Alimentación (NA/UE/RU)
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certifications, Reports and Compatibility

RoHS Compliant Available

works with Windows 7

works with Windows Vista